



УТВЕРЖЕНО  
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач

М. П.

/Ю.Н. Коржаев/

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01. 06.915.17.363 « 22 » 02 2013 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

**Косметическое средство для ухода за кожей:  
Крем для рук регенерирующий «Чистик».**

Код ТН ВЭД ТС – 3304 99 000 0

**Заявитель:** ООО «РМ», 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 40, литера А.  
**Изготовитель:** ООО «РМ», 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 40, литера А.  
**Основание для проведения экспертизы:** письмо ООО «РМ», вх. № 247 от 18.01.2013г.

**Состав экспертных материалов:**

- технические требования к защитным кремам и регенерирующему крему для кожи рук «Чистик», изготавливаемым по ГОСТ Р 52343-2005 «Кремы косметические. Общие технические условия»,
- рецептура продукта «Крем для рук регенерирующий «Чистик»,
- технологическая инструкция на изготовление продукта «Крем для рук регенерирующий «Чистик»,
- паспорт на «Крем для рук регенерирующий «Чистик»,
- информационное письмо о соответствии качества выпускаемой продукции требованиям ГОСТа Р 52343-2005 и техническим требованиям,
- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 204355 от 15.08.2001г, приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 204355 от 20.11.2009г.,
- договор коммерческой концессии от 01.07.2010г.,
- макет этикетки,
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.01.2013г.,
- характеристика ООО «РМ» соответствия производства для изготовления косметической продукции по адресу: 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, дом 40, литера А требованиям ТР ТС 009/211 г.,
- акт отбора проб готовой продукции № 10-12 от 07.12.2012г. АИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»,
- акт отбора проб продукции для проведения лабораторного исследования от 20.11.2012г. ИЛ «Северо-западный центр экспертизы («СЗ Центэкс»),
- протокол лабораторных исследований № 04МГИ.1212.739 от 21.12.2012г. АИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», атт.аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.151 от 05.10.2011 г.,
- протокол испытаний № 2644 от 20.11.2012г. ИЛ «Северо-западный центр экспертизы» СПб ГБУЗ «СЗЦККЛС», атт. аккр. № РОСС RU.0001.21АЮ87 от 22.06.2010г.

№ 0016057

Продолжение: страниц 2  
с № 0021417 по № 0021418

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,  
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д. 1 (для переписки),  
тел. (812) 370-38-11, т/ф. (812) 710-50-88



**Установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Крема для рук регенерирующего «Чистик» проведена на основании представленных документов и результатов лабораторных исследований на соответствие продукта требованиям Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 009/2011) «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного решением комиссии ТС от 23.09.2011г. № 799.

**Гигиеническая характеристика:**

Представленные для санитарно-эпидемиологической экспертизы образцы Крема для рук регенерирующего «Чистик» представляют собой однородную массу, не содержащую посторонних примесей, белого цвета с запахом парфюмерной отдушки.

Вещества, показатели (факторы)	Фактические значения	Значения, допустимые по ЕСТ
<b>Физико-химические показатели.</b>		
Водородный показатель	7,1±0,1	5,0 – 9,0
Свинец, мг/кг	менее 0,25	не более 5,00
Мышьяк, мг/кг	менее 0,10	не более 5,00
Ртуть, мг/кг	менее 0,05	не более 1,0
<b>Токсикологические показатели.</b>		
Кожно-раздражающее действие	0 баллов (отсутствует)	0 баллов (отсутствует)
Действие на слизистые оболочки	0 баллов (отсутствует)	0 баллов (отсутствует)
<b>Микробиологические показатели.</b>		
КOE в 1г (мл): КМАФАнМ	менее 10	не более 1x10 <sup>2</sup>
Candida albicans	не обнаружено	не допускается в 0,1г или в 0,1мл
Escherichia coli	не обнаружено	не допускается в 0,1г или в 0,1мл
Staphylococcus aureus	не обнаружено	не допускается в 0,1г или в 0,1мл
Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено	не допускается в 0,1г или в 0,1мл
<b>Клинические показатели.</b>		
Раздражающее действие	0 баллов (отсутствует)	0 баллов (отсутствует)
Сенсибилизирующее действие	0 баллов (отсутствует)	0 баллов (отсутствует)

Представленный ингредиентный состав не содержит веществ, запрещенных к использованию в качестве ингредиентов, согласно приложения 1 к ТР ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Исследуемые образцы отвечают требованиям Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 009/2011) «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» по физико-химическим, токсикологическим, микробиологическим и клиническим показателям.

**Область применения:** косметическое средство для кожи рук после воздействия вредных факторов на производстве или в быту (эффективно устраняет сухость и шелушение кожи; увлажняет, питает и восстанавливает кожу рук).

**Необходимые условия использования, хранения:** согласно инструкции по применению.

**Информация, наносимая на этикетку:** наименование продукции, назначение продукции, фирма-изготовитель, страна, юридический адрес, номинальное количество продукции (мл) в потребительской упаковке, срок годности, дата изготовления, номер производственной партии или идентификационный код, способ применения, список ингредиентов,

№ 0021417



К экспертному заключению  
от 22.02 2013 г. № 78.01. 06.915.П.363

**Заключение:**

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы косметическое средство для защиты кожи от воздействия вредных производственных факторов: Крем для рук регенерирующий «Чистик» производства ООО «РМ» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 009/2011) «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного решением комиссии ТС от 23.09.2011г. № 799.

Эксперт – врач по коммунальной гигиене

Чиркова Л.И.

Заведующий отделом гигиены среды обитания и условий проживания

Бек И.М.

№ 0021418