



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.CP28.B.00505

Серия RU № 0156824

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559. Факс: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РМ», Место нахождения: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 40, литера А, Фактический адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 40, литера А, Основной государственный регистрационный номер: 1027802759192, Телефон: +78126010550, Факс: +78121862740, Адрес электронной почты: chemistry@smazka.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «РМ», Место нахождения: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 40, литера А, Фактический адрес: 198095, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Промышленная, дом 40, литера А

**ПРОДУКЦИЯ** Средство индивидуальной защиты дерматологическое регенерирующее, восстанавливающее: крем для рук регенерирующий «Чистик». Серийный выпуск. Продукция выпускается в соответствии с ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические общие технические условия»

КОД ТН ВЭД ТС 3304990000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 1536/16 от 22.07.2016 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест", аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ74 от 16.10.2015. Акт о результатах анализа состояния производства от 20.06.2016 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок годности продукта 24 месяца с даты изготовления при температуре хранения от +5 до +30°C в крытых складских помещениях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 28.07.2016 ПО 27.07.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) О.П.Преснова (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Н.А.Щагина (инициалы, фамилия)